

# Lipofilling im Rahmen der ästhetisch und rekonstruktiven Brustchirurgie

**Version 2013/2014**

Dieterich / Rezek

# Indikationen

Oxford / AWOgyn

LOE /GR

## Ästhetisch

- |                                       |   |   |    |
|---------------------------------------|---|---|----|
| ■ Reine Brustaugmentation             | 3 | B | ++ |
| ■ Korrektur von Deformitäten          | 4 | C | +  |
| ■ Korrektur angeborener Fehlbildungen | 3 | B | ++ |
| ■ Korrektur angeborener Fehlbildungen | 3 | B | ++ |

# Indikationen

Oxford / AWOgyn

LOE /GR

## Rekonstruktiv

- Alleinige Rekonstruktion
- Korrektur von Deformitäten
- Korrektur radiogener Deformitäten

**3a B +**

**5 D -**

**3b C +**

**3b C +**



# Operatives Vorgehen

Oxford / AWOgyn

LOE / GR

---

- Maximales Injektionsvolumen < 200ml/Brust/Sitzung **1b A +**
  - Transfer fächerförmig **2a B ++**
    - submusculär, -glandulär, -cutan **5 D +**
    - intraglandulär **5 D --**

# Präoperative Diagnostik (ästhetisch und rekonstruktiv)

Oxford / AWOgyn

LoE /GR

---

- |                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| ▪ klinische Untersuchung            |    | ++  |
| ▪ Karzinomanamnese                  |    | ++  |
| ▪ Mammographie und Mammasonographie | 5D | ++  |
| ▪ MRT Brust                         | 5D | +/- |

# Onkologische Aspekte

	Oxford	/	AWOgyn
	LOE	/	GR
■ <u>ästhetisch</u>			
■ Eingeschränkte radiolog. Beurteilung	3a	C	+
■ <u>rekonstruktiv</u>			
■ Eingeschränkter radiolog. Beurteilung	3a	C	+
■ Unklare Auswirkung Lokalrezidivrisiko	4	C	+
■ Unklare Auswirkung Metastasenfreiesüberleben	5	D	+/-

# Kontraindikationen

▪ Oxford / AWOgyn

LOE /GR

---

▪ Schwangerschaft/Stillzeit	5	D	++
▪ aktuelle Behandlung eines Mammakarzinom	5	D	++
▪ Therapie des Mammakarzinom <1Jahr	4	C	++
▪ bek. BRCA 1/2 Mutation	5	D	++
▪ unrealistische Erwartung der Patientin	5	D	++



# Nachsorge

Oxford / AWOgyn

LOE /GR

---

- ästhetisch

- zunächst ½ jährlich, dann jährlich

(Nachsorgeprotokoll wünschenswert)

5 D +

- rekonstruktiv

- im Rahmen der gesetzlichen Nachsorge

5 D ++

- großzügige Abklärung bei unklaren Befunden

5 D ++

- Mammographie und Mammasonographie

++